

Merten SCHUKO-Steckdose alu Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0460

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851512
EAN	4042811146238
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2304-0460
Hersteller-Typ	MEG2304-0460
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Transparent	Abschließbar
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Montageart	Befestigungsart
Werkstoff	Werkstoffgüte
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter	
Mit Durchschleiffunktion	
Verdreher Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Phasenabgriff	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerete Bedingungen" (
Gerätebreite	73mm
Gerätehöhe	73mm
Gerätetiefe	42mm

Merten SCHUKO-Steckdose alu Lichtausl.LED-Bel.

MEG2304-0460 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe Aluminium, Isolierter Einbau, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 42mm, Farbvariante Aluminium, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Warm-weiße LEDs erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose.

Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.

Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus.

Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte ein...

[Merten SCHUKO-Steckdose alu Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0460 online](#)



[kaufen](#)

