

## Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenklemme SPT 5/ 2-V-7,5-ZB

### Allgemeine Informationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | ET0448529           |
| EAN                | 4046356141413       |
| Hersteller         | Phoenix Contact     |
| Hersteller-ArtNr   | 1719312             |
| Hersteller-Typ     | SPT 5/ 2-V-7,5-ZB   |
| Verpackungseinheit | 50 Stück            |
| Artikelklasse      | Leiterplattenklemme |



### Technische Informationen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Höhe   | 19mm                    |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse                 | 2                       |
| Anzahl der Etagen                                  | 1                       |
| Rastermaß der Anschlüsse                           | 7.5mm                   |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl                   | 90°                     |
| Bemessungsstrom In                                 | 41A                     |
| Bemessungsspannung                                 | 1000V                   |
| Bemessungsstoßspannung                             | 8kV                     |
| Überspannungskategorie                             | III                     |
| Verschmutzungsgrad                                 | 3                       |
| Anschlussart Leiter                                | 2-polig                 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse  | 0.25...6mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse | 0.2...6mm <sup>2</sup>  |
| Anschlußart Leiterplatte                           | Einseitig               |
| Werkstoff der Anschlussoberfläche                  | Edelmetall              |
| Länge des Pins                                     | 4.6mm                   |
| Werkstoff des Isolierkörpers                       | PC                      |
| Gehäusefarbe                                       | Grün                    |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers             | UL94V-0                 |
| Betriebstemperatur                                 | -40...+40°C             |
| Art der Leiterplattenbefestigung                   | Einseitig               |
| Befestigungsart                                    | Einseitig               |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenklemme SPT 5/ 2-V-7,5-ZB Höhe 19mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 90° (vertikal nach

oben), Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 1000V,  
Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter sonstige, Anschließbarer  
Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

6mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche  
Zinn, Länge des Pins 4,6mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast,  
Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,  
Betriebstemperatur -40 ...

-40°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,  
Push-In-Klemmen mit Lötstiften in Zick-Zack-Anordnung

[Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenklemme SPT 5/ 2-V-7,5-ZB online](#)

[kaufen](#)

