

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6 0045241 T350

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0143831
EAN	4044774666471
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0045241/350
Hersteller-Typ	0045241 T350
Verpackungseinheit	350 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® CRANE PUR CE

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	35mm ²
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	27.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...80°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6 0045241 T350
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Form rund,
 Ader-Zahl 6, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter,
 Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe

gelb, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

27,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, ÖLFLEX® CRANE PUR Anschluss- und Steuerleitung 0,6/1kV, Kran/Lift/Umtrommelbar: Stützgeflecht+Tragorgan, Öl-/Abriebbeständig, Halogenfrei, im Freien -40°C/+80°C

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6 0045241 T350 online](#)

[kaufen](#)

