

Phoenix Contact Trenn-/Messtrennklemme grau 0,2-10qmm 20A UT 6-M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0491279
EAN	4046356285728
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3064072
Hersteller-Typ	UT 6-MT P/P
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...10mm ²	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...10mm ²	feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...10mm ²	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...10mm ²	feindrähtig
Bemessungsstrom In	20A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Etagen intern gebrückt		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	8.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	49.1mm	
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Ausführung der Längstrennung		
Ausführung der Quertrennung		
Mit integrierter Prüfbuchse		
Länge	57.8mm	

Phoenix Contact Trenn-/Messtrennklemme grau 0,2-10qmm 20A UT 6-MT P/P
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

10mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 8,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 49,1mm, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung schwenkbar, Ausführung der Quertrennung ohne, Mit integrierter Prüfbuchse, Länge 57,8mm, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, mit Prüfbuchschrauben, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 8,2 mm, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

[Phoenix Contact Trenn-/Messtrennklemme grau 0,2-10qmm 20A UT 6-M online](#)

[kaufen](#)

