

HellermannTyton Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR20-90-M

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0505832
EAN	4031026410784
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	166-40803
Hersteller-Typ	PSR20-90-M20
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung



Technische Informationen

Nenndurchmesser	20mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewindelänge	13mm
Einteilig	
Mit integriertem Halter	
Werkstoff der Verschraubung	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	14mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	33mm
Gesamthöhe	29mm
Gesamtlänge	52mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	

HellermannTyton Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR20-90-M20 Nenndurchmesser 20mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Schutzart (IP) IP65, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Gewindelänge 13mm, Werkstoff der Verschraubung sonstige, Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 14mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 33mm, Gesamthöhe 29mm, Gesamtlänge 52mm, Farbe grau,

Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde.

Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen, IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.

Die Verschraubung haben eine hohe Zugfestigkeit, sind sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, sind halogen-, schwefel- und phosphorfrei.

Bei metrischem Gewinde inkl.

Gegenmutter.

[HellermannTyton Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR20-90-M](#)

[online kaufen](#)

