

Panel PC 24 V 6AV66440AC012AX1

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6102352
EAN	4025515077688
Producer	Siemens Indus.Sector
Producer-Model	6AV66440AC012AX1
Producer-Typ	6AV6644-0AC01-2AX1
min. Order	
Class	Panel PC



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50...0V
Versorgungsspannung bei AC 60.Hz
Versorgungsspannung bei DC 24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen U
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen V
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der HW-Schnittstellen S
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-H
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONA
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS-DP	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Ausführung des Displays	
Bildschirmdiagonale	19Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Vorinstalliertes Betriebssystem	
Max. Hauptspeicher	12Mbyte
Tastatur integriert	
Anzahl der Funktionstasten	
Mit Touchscreen	
Maus-Cursor-Steuerung integriert	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	-20...60°C
Mit Festplatte	
Mit CD-ROM-Laufwerk	
DVD-Laufwerk vorhanden	
Mit CD-RW-Laufwerk	
DVD RW-Laufwerk vorhanden	
Mit Diskettenlaufwerk	
Mit sonstigen Speichermedien	
Kundenindividuelle Konfiguration	
Anzahl der freien Steckplätze, AGP	
Anzahl der freien Steckplätze, F	
Anzahl der freien Steckplätze, ISA	
Anzahl der freien Steckplätze, F	
Tragschienenmontage möglich	

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Befestigungsart, Tischfuß

Befestigungsart, Galgenmontag

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Breite der Front 483mm

Höhe der Front 400mm

Einbautiefe 75mm

[Panel PC 24 V 6AV66440AC012AX1 online kaufen](#)

