

## Belden Anschlussleitung M8 gerade Buchse, 10m RKWT8-282/10m

### Allgemeine Informationen

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0726775                           |
| EAN                | 4020841608629                       |
| Hersteller         | Lumberg Automat.                    |
| Hersteller-ArtNr   | 60551                               |
| Hersteller-Typ     | RKWT8-282/10m                       |
| Verpackungseinheit | 3 Stück                             |
| Artikelklasse      | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |

### Technische Informationen

|   |            |
|---|------------|
| Polzahl                                       |            |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig |            |
| Art des Steckkontaktes, feldseitig            |            |
| Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig      |            |
| Ausführung elektrischer Anschl                |            |
| Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig   |            |
| Kabellänge                                    | 10m        |
| Werkstoff des Kabelmantels                    |            |
| Halogenfrei                                   |            |
| Farbe des Kabelmantels                        |            |
| Mit LED-Anzeige                               |            |
| Geschirmt                                     |            |
| Ausführung der Leitung                        |            |
| Strahlenvernetzt                              |            |
| Werkstoff des Kontaktgrundkörp                |            |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung             |            |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes                | -25...80°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung        | -25...80°C |
| Bemessungsstrom In                            | 2A         |
| Bemessungsspannung                            | 30V        |
| Durchgangswiderstand                          | 5mOhm      |

Belden Anschlussleitung M8 gerade Buchse, 10m RKWT8-282/10m Polzahl 8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 10m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des

Kabelmantels schwarz, Geschirmt, Ausführung der Leitung mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Ni/Au, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Bemessungsstrom In 2A, Bemessungsspannung 30V, Durchgangswiderstand 5mOhm, Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, zum Anschluss an steckbaren Miniatur-Sensor-Verteiler

[Belden Anschlussleitung M8 gerade Buchse, 10m RKWT8-282/10m online](#)



[kaufen](#)

