

## WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 2,5qmm 6pol 5mm 236-406

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0491819
EAN	4044918769693
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	236-406
Hersteller-Typ	236-406
Verpackungseinheit	140 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme



### Technische Informationen

Höhe	13mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
Anzahl der Etagen	
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschlussart Leiter	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,25...1,5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm <sup>2</sup> ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,08...2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussart Leiterplatte	
Werkstoff der Anschlussoberflä	
Länge des Pins	4mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Betriebstemperatur	-60...105°C
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	
Art der Banderolierung	

WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 2,5qmm 6pol 5mm 236-406 Höhe 13mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 6, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der

Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 45°/135° (schräg nach oben), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 4mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung ohne, Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0,2 in Front- / Seitliche Verdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss grau

[WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 2,5qmm 6pol 5mm 236-406 online kaufen](#)

