

Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung Z

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0467484
EAN	4017918188719
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1904969
Hersteller-Typ	ZFKDS 2,5-5,08
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

Technische Informationen

Höhe	14.2mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
Anzahl der Etagen	
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschlussart Leiter	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	0.2...2.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0.2...2.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...2.5mm ²
Anschlussart Leiterplatte	
Werkstoff der Anschlussoberfläche	
Durchmesser des Anschlusspins	0.8mm
Länge des Pins	3.5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	



Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung ZFKDS 2,5-5,08 Höhe 14,2mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss

45°/135° (schräg nach oben), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,8mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung Z online](#)

[kaufen](#)

