

## WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 10A 3-Ph. 787-840

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0784644
EAN	4045454909949
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-840
Hersteller-Typ	787-840
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

### Technische Informationen

Spannungsart der Versorgung:	
1. Ausgangsspannung	22.8...28.8V
Max. Ausgangsstrom 1	10A
Ausgangsspannung einstellbar	
Nennwert Ausgangsspannung	124V
Nennwert Ausgangsstrom 1	10A
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung	<del>340 bis 550V</del> 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung	340...550V
Bemessungsversorgungsspannung	<del>480 bis 780V</del>
Ausgangsspannung geregelt	
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Direktmontage möglich	
Breite	57mm
Höhe	163mm
Tiefe	179mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	



WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 10A 3-Ph.

787-840 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 22,8 ...

28,8V, Max.

Ausgangsstrom 1 10A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 10A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 480 ...

780V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Wandmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 3, Breite 57mm, Höhe 163mm, Tiefe 179mm, Schutzart (IP) IP20, Die Stromversorgung ist mit PowerBoost und TopBoost.

Stand-by-Eingang zur Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum.

DC-O.

K.

-Kontakt zur Überwachung des Ausgangs.

Parallelschaltbar, reihenschaltbar.

Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I.

Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Gekapselt für den Schaltschrankeinbau.

Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV).

[WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 10A 3-Ph. 787-840 online kaufen](#)

