Balluff Distanzsensor BOD 21M-LB04-S92

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6308247
EAN	
Hersteller	Balluff
Hersteller-ArtNr	BOD000T
Hersteller-Typ	BOD 21M-LB04-S92
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Optischer Abstandssensor

Technische Informationen

Abtastprinzip	
Ausführung des Analogausgangs	
Ausführung des elektrischen Ar	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausgaberate	70Hz
Versorgungsspannung	18...30V
Breite des Sensors	30mm
Höhe des Sensors	77mm
Länge des Sensors	50mm
Einstellverfahren	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Geometrische Auflösung	0.1mm
Laserschutzklasse	
Lichtart	
Max. Ausgangsstrom	100mA
Messbereich Länge	20...500mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung	
Schaltfrequenz	70Hz
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Tastfunktion	
Umgebungstemperatur	-10...50°C
Vorausfallmeldung	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	

Mit Zeitfunktion

Balluff Distanzsensor BOD 21M-LB04-S92 Abtastprinzip Reflexionssystem, Ausführung des Analogausgangs 4 mA ...

20 mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Ausgaberate 70Hz, Versorgungsspannung 18 ...

30V, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 77mm, Länge des Sensors 50mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Geometrische Auflösung 0,1mm, Laserschutzklasse Klasse 2, Lichtart Laserdiode, Rotlicht, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Messbereich Länge 20 ...

500mm, Messverfahren für optische Abstandsmessung Triangulation, Schaltfrequenz 70Hz, Schutzart (IP) IP67, Spannungsart DC, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Umgebungstemperatur -10 ...

50°C, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Aluminium,

Balluff Distanzsensor BOD 21M-LB04-S92 online kaufen