

Reflection light barrier 2500 mm 1045095

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6314245

EAN 4047084171802

Producer Sick

Producer-Model 1045095

Producer-Typ WL4S-3P2230V

min. Order

Class Reflexions-Lichtschranke

Technische Informationen

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 2500mm Max. Schaltabstand 4000mm

Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der sicheren Halbleiter-/

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge

Ausführung des elektrischen Ar

Ausführung des Schaltausgangs





Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	15.3mm
Höhe des Sensors	44.7mm
Länge des Sensors	22.3mm
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-3070°C
Reaktionszeit	0.5ms
Schaltfrequenz	1000Hz
Bemessungssteuerspeisespann@g.8@\bei DC	
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	650nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Reflection light barrier 2500 mm 1045095 online kaufen