elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Isolation amplifier Active 7NG30321JN00

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6313118
EAN	4019169841825
Producer	Siemens Indus.Sector
Producer-Model	7NG30321JN00
Producer-Typ	7NG3032-1JN00
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung bei DC	1,5 ... 3,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -6	
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -3	
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V	

Anzahl der Eingangsbereiche	5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche	5
Anzahl der Eingangsbereiche	10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche	1
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	4
Anzahl der Eingangsbereiche	-5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	2
Anzahl der Eingangsbereiche	20 mA ... 4 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-100 mV ... +100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-500 mV ... +500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-2 V ... +2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-5 V ... +5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-20 V ... +20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mV ... 100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mV ... 300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	1 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	2
Anzahl der Ausgangsbereiche	+5 V ... -5 V

Anzahl der Ausgangsbereiche	5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	5
Anzahl der Ausgangsbereiche	10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	1
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	4
Anzahl der Ausgangsbereiche	-5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	2
Anzahl der Ausgangsbereiche	20 mA ... 4 mA
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwische	g
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	g und allen anderen Stromkreisen
Höhe	99mm
Breite	22.5mm
Tiefe	114mm
Bürde	500...500Ohm
Betriebstemperatur	23...23°C
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Montageart	
Schutzart (IP)	

Isolation amplifier Active 7NG30321JN00 online kaufen