

## Panel PC 24 V 153528

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6102640
EAN	7640130097636
Producer	Eaton (Moeller)
Producer-Model	153528
Producer-Typ	XV-102-E8-70TWRC-10
min. Order	
Class	Panel PC



### Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Anzahl der HW-Schnittstellen S	
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work

Unterstützt Protokoll für DeviceL

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety

Unterstützt Protokoll für PROFI

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

IO-Link Master

Ausführung des Displays

Bildschirmdiagonale 7Zoll

Anzahl der Bildpunkte, horizontal

Anzahl der Bildpunkte, vertikal

Vorinstalliertes Betriebssystem

Max. Hauptspeicher 64Mbyte

Anzahl der Funktionstasten

Mit Touchscreen

Maus-Cursor-Steuerung integriert

Schutzart (IP), frontseitig

Betriebstemperatur 0...50°C

Mit Festplatte

Mit CD-ROM-Laufwerk

DVD-Laufwerk vorhanden

Mit CD-RW-Laufwerk

DVD RW-Laufwerk vorhanden

Mit Diskettenlaufwerk

Mit sonstigen Speichermedien

Kundenindividuelle Konfiguration

Anzahl der freien Steckplätze, AGP

Anzahl der freien Steckplätze, F

Anzahl der freien Steckplätze, ISA

Anzahl der freien Steckplätze, F

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Befestigungsart, Tischfuß

Befestigungsart, Galgenmontag

Geeignet für Sicherheitsfunktionen



[Panel PC 24 V 153528 online kaufen](#)

