Panel PC 24 V 153528

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6102640
EAN	7640130097636
Producer	Eaton (Moeller)
Producer-Model	153528
Producer-Typ	XV-102-E8-70TWRC-10
min. Order	
Class	Panel PC

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Anzahl der HW-Schnittstellen S	
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Ausführung des Displays	
Bildschirmdiagonale	7Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizont	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Vorinstalliertes Betriebssystem	
Max. Hauptspeicher	64Mbyte
Anzahl der Funktionstasten	
Mit Touchscreen	
Maus-Cursor-Steuerung integrie	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	0...50°C
Mit Festplatte	
Mit CD-ROM-Laufwerk	
DVD-Laufwerk vorhanden	
Mit CD-RW-Laufwerk	
DVD RW-Laufwerk vorhanden	
Mit Diskettenlaufwerk	
Mit sonstigen Speichermedien	
Kundenindividuelle Konfiguratio	
Anzahl der freien Steckplätze, AGP	
Anzahl der freien Steckplätze, F	
Anzahl der freien Steckplätze, ISA	
Anzahl der freien Steckplätze, F	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Befestigungsart, Tischfuß	
Befestigungsart, Galgenmontag	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	

[Panel PC 24 V 153528 online kaufen]