

## Ridi-Leuchten LED-Einbauleuchte 418/5200-840 OS EBRE-LED #082282

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549644
EAN	4029299393149
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0822828
Hersteller-Typ	EBRE-LED #0822828
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Breite	
Farbe steuerbar (RGB)	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Länge	

Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	

Ballwurfsicher	
Werkstoff der Abdeckung	

Schutzart (IP)	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung	

Einbaubreite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Mit Leuchtmittel	

---

## Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

## Höhe/Tiefe

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ridi-Leuchten LED-Einbauleuchte 418/5200-840 OS EBRE-LED #0822828  
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 10W,  
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Geeignet für Notlicht,  
Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 90mm, Einbaulänge 604mm, Einbaubreite 604mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Einzelleuchte für Deckenmodul 625, Leuchtengehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter opaler Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA, Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet, Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz, Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ , LED-Treiber im Leuchtengehäuse eingebaut, Betrieb in Schutzkleinspannung kleiner 60 V (SELV-konform), geeignet für Gleichspannungsbetrieb und Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen.

Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten.

Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich

[Ridi-Leuchten LED-Einbauleuchte 418/5200-840 OS EBRE-LED #082282 online](#)



[kaufen](#)

