


Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl. 1.8-2.5A 3RV2111-

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | ET0789222 |
| EAN | 4011209713345 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RV21111CA10 |
| Hersteller-Typ | 3RV2111-1CA10 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschalter für Motorschutz |



Technische Informationen

| | |
|--|------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellu | 1.8...2.5A |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 33...330A |
| Phasenausfallempfindlich | |
| Auslösetechnik | |
| Bemessungsdauerstrom I _u | 2.5A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V | 0,37kW |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0,75kW |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Gerätebauart | Einbaugerät |
| Mit integriertem Hilfsschalter | |
| Mit integriertem Unterspannung | |
| Polzahl | 3 |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC | 100kA |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl.

1.8-2.5A 3RV2111-1CA10 Überlastauslöser Stromeinstellung 1,8 ...

2,5A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 33 ...

33A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsdauerstrom I_u 2,5A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,37kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,75kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu} bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende

Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen.

Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl. 1.8-2.5A 3RV2111- online](#)

[kaufen](#)

