

WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 40A 3-Ph. 787-844

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793193
EAN	4045454909925
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-844
Hersteller-Typ	787-844
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung



Technische Informationen

Spannungsart der Versorgung:	
1. Ausgangsspannung	22.8...28.8V
Max. Ausgangsstrom 1	40A
Ausgangsspannung einstellbar	
Nennwert Ausgangsspannung	124V
Nennwert Ausgangsstrom 1	40A
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung	340 bis 550V 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung	340...550V
Bemessungsversorgungsspannung	480 bis 780V
Ausgangsspannung geregelt	
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Direktmontage möglich	
Breite	128mm
Höhe	171mm
Tiefe	205mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 40A 3-Ph.

787-844 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 22,8 ...

28,8V, Max.

Ausgangsstrom 1 40A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 40A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 340 ...

550V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 480 ...

780V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Wandmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 8, Breite 128mm, Höhe 171mm, Tiefe 205mm, Schutzart (IP) IP20, Die Stromversorgung ist mit PowerBoost und TopBoost.

Stand-by-Eingang zur Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum.

DC-O.

K.

-Kontakt zur Überwachung des Ausgangs.

Parallelschaltbar, reihenschaltbar.

Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I.

Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Gekapselt für den Schaltschrankeinbau.

Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV).

[WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 24V 40A 3-Ph. 787-844 online kaufen](#)

