

Hera LED-Stab ohne Dunkelzonen 300mm m. Einspeisung LED Stick2 2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549283
EAN	4051268010108
Hersteller	Hera
Hersteller-ArtNr	20202122325
Hersteller-Typ	LED Stick2 2,4Wnw+SE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Schutzklasse	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Notlicht	
Mit Steckdose	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Dimmbar	
Mit Schalter	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Schaltung	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Mit Betriebsgerät	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Betriebsgerät	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lampenleistung	
Lichtaustritt	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ballwurfsicher

Leuchtmittel

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Farbe steuerbar (RGB)

Art der Leuchte

Schlagfestigkeit

Farbe der Abdeckung

Schutzart (IP)

Werkstoff der Abdeckung

Nennspannung

Hera LED-Stab ohne Dunkelzonen 300mm m. Einspeisung LED Stick2 2,4Wnw+SE Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 2,4W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 24 ... 24V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 300mm, Breite 11mm, Höhe/Tiefe 11mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F", Möbeleinbau, Brandschutz "MM", Extremtemperatur -5 ... 35°C, Mit Leuchtmittel, Steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen im Aluminiumprofil, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 2,4m die Stäbe zusammenstecken bzw. dann jeweils einen Stick SE (mit seitlicher Einspeisung) für unendliche Lichtbänder verwenden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Tast-Schalter, Abdeck- und Einfräsprofil zum kompletten Einbau in Holz, Lichtvoutenprofil zum flächenbündigen Einbau in Gipskarton

[Hera LED-Stab ohne Dunkelzonen 300mm m. Einspeisung LED Stick2 2 online](#)



[kaufen](#)

