

## Stiebel Eltron Wandspeicher 120l, 1-6 kW, weiss SHZ 120 LCD

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4200841
EAN	4017212312551
Hersteller	Stiebel Eltron
Hersteller-ArtNr	231255
Hersteller-Typ	SHZ 120 LCD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Warmwasserspeicher

### Technische Informationen

Ausführung	
Nenninhalt	120l
Nennüberdruck	6bar
Anschlussleistung	1...6kW
Wasseranschluss	
Mit Armatur	
Zirkulationsanschluss	
Nennspannung 1	230V
Nennspannung 2	400V
Heizflanschausführung	
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Wärmeinhaltsanzeige	
Temperaturbegrenzung	
Signalanode	
Kunststoffrohrtauglich	
Bauart	
Boilerbetrieb	
Werkstoff des Behälters	
Bauart Heizkörper	
Bereitschaftsstromverbrauch / 2	0.92kWh
Höhe	1210mm
Breite	510mm
Tiefe	510mm
Mit Display	
Mit Universalfansch	
Mit Wärmeaustauscher	
Mit Wärmedämmung	

Gewicht	42.4kg
---------	--------

Stiebel Eltron Wandspeicher 120l, 1-6 kW, weiss SHZ 120 LCD Ausführung Wandspeicher, Nenninhalt 120l, Nennüberdruck 6bar, Anschlussleistung 1 ... 6kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 400V, Heizflanschausführung universal, Bedienung manuell, Temperaturanzeige digital, Wärmeinhaltsanzeige elektrisch, Temperaturbegrenzung, Signalanode Fremdstromanode, Kunststoffrohrtauglich, Bauart offen/geschlossen, Boilerbetrieb, Werkstoff des Behälters Stahl, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,92kWh, Höhe 1210mm, Breite 510mm, Tiefe 510mm, Mit Display, Mit Universalflansch, Mit Wärmedämmung, Gewicht 42,4kg, SHZ LCD Warmwasser-Wandspeicher für jede gewünschte Warmwasserversorgung. Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versorgung mehrere oder einer Entnahmestelle. Installation in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen möglich(Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Elektronische Warmwasser- Temperaturregelung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig, je nach gewählter Betriebsart, auf der eingestellten Temperatur gehalten. Stufenlose Einstellung von 20 Grad C bis 85 Grad C. Höchste Energieeffizienz mit 3 wählbaren automatischen ECO-Funktionen: ECO-Comfort, ECO-Plus und ECO-Dynamik und wahlweiser Rückwärtssteuerung im Zweikreisbetrieb. Bedienteil mit Funktionstasten und LCD-Anzeige. Menüwahl und -anzeige unterstützt durch Hintergrundbeleuchtung: Gradgenaue Temperatureinstellung und -anzeige, gradgenaue Temperaturbegrenzung (40 bis 60 Grad C), Wärmeinhaltsanzeige in Liter Mischwassermenge (40 Grad C), wahlweise Energieverbrauchsanzeige, automatische Verkalkungsanzeige, Service- und Fehleranzeige, Betriebsanzeige Heizen. Aktiver Korrosionsschutz durch wartungsfreie Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail \"anticor\". Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten. Universal-Heizflansch aus Kupfer für Zwei-/Einkreisbetrieb- /Boilerbetrieb. Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärtssteuerung über Schiebeschalter.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.

[Stiebel Eltron Wandspeicher 120l, 1-6 kW, weiss SHZ 120 LCD online kaufen](#)

