


Theben Universaldimmer 2Kanal,Grundmodul DMG 2 T KNX

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6513762
EAN	4003468490006
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	4930270
Hersteller-Typ	DMG 2 T KNX
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Dimmaktor

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Funk bidirektional	
Ausführung	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Busankopplung inklusive	
Busmodul abnehmbar	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der Ausgänge	
Ausgangsleistung	10...800W
Leistungszusatz verwendbar	
Lastart	
Spannung	230...230V
Parallel-Betrieb möglich	
Frequenz	50...50Hz
Schutzart (IP)	



Theben Universaldimmer 2Kanal,Grundmodul DMG 2 T KNX Bussystem KNX, Ausführung Dimmaktor, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Busankopplung inklusive, Busmodul abnehmbar, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Ausgänge 2, Ausgangsleistung 10 ...

800W, Leistungszusatz verwendbar, Lastart universal und LED Retrofit,

Spannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Schutzart (IP) IP20, KNX Universal-Dimmaktor 2-fach, Grundgerät, 2 Dimmausgänge pro Modul, erweiterbar mit DME 2 T bis zu 6 Kanäle, Erweiterbar mit bis zu 2 beliebigen MIX Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugeschäuse, Breite 4 TE, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2x400 W/VA oder 1x800W/VA, bei Verwendung der Kanäle als Steuerausgang können bis zu 5 Dimmboosters DMB 1 T mit max.

5x400W/VA Leistung pro Kanal angesteuert werden.

Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen.

Unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, auch zur Ansteuerung von vielen Lüftern geeignet, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test auch ohne Busmodul, Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

[Theben Universaldimmer 2Kanal,Grundmodul DMG 2 T KNX online kaufen](#)

