

## Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10/S

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0487459
EAN	4046356344722
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3073416
Hersteller-Typ	UWV 10/S
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm <sup>2</sup>	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	feindrätig	mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...16mm <sup>2</sup>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	feindrätig	ohne Aderendhülle
Bemessungsstrom In	57A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	10mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	8mm	
Maß parallel zu Montageplatte	21mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	32mm	
Maß parallel zu Montageplatte	33mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Stärke der Montageplatte	1...4mm	



Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10/S  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle 0,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle 10 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

16mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 57A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 10mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 18mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 21mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 32mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 33mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ...

4mm,

[Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10/S online](#)

[kaufen](#)

