

Phoenix Contact Durchführungsklemme 125A 6-35qmm, grau UWV 25/S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0487469
EAN	4046356344753
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3073458
Hersteller-Typ	UWV 25/S
Verpackungseinheit	25 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ²	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	feindrähtig	mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...16mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...16mm ²	feindrähtig
Bemessungsstrom In	76A	
Bemessungsspannung	400V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	15mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	33.8mm	
Maß parallel zu Montageplatte	45mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	45.5mm	
Maß parallel zu Montageplatte	54.8mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Stärke der Montageplatte	1...6mm	

Phoenix Contact Durchführungsklemme 125A 6-35qmm, grau UWV 25/S
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülle 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülle 10 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

10mm², Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 15mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 33,3mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 45mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 45,5mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 54,8mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ...

6mm,

[Phoenix Contact Durchführungsklemme 125A 6-35qmm,grau UWV 25/S online](#)

[kaufen](#)

