

Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm, grau UWV 10-PO

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0487462
EAN	4046356344777
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3073539
Hersteller-Typ	UWV 10-POT/S
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ²	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	feindräftig	mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	6...150mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...16mm ²	feindräftig
Bemessungsstrom I _n	309A	
Bemessungsspannung	1000V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	10.1mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	8.2mm	
Maß parallel zu Montageplatte	21mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	32mm	
Maß parallel zu Montageplatte	33mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Stärke der Montageplatte	2...8mm	



Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm, grau UWV 10-POT/S
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülle 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülle 10 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 6 ...

150mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

10mm², Bemessungsstrom In 309A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 10,1mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 18,2mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 21mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 32mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 33mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 2 ...

8mm,

[Phoenix Contact Durchführungsklemme 76A 0,5-16qmm,grau UWV 10-PO](#)

[online kaufen](#)

