

## Siemens Indus.Sector Schutzleiterklemme Grün-gelb 8WH2000-0CJ07

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0494730
EAN	4001869346670
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	8WH20000CJ07
Hersteller-Typ	8WH2000-0CJ07
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Schutzleiter-Reihenklemme



### Technische Informationen

PEN-Funktion möglich	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5...10mm <sup>2</sup> ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5...10mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5...16mm <sup>2</sup> feindrätig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5...16mm <sup>2</sup> eindrätig
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschl	
Anschlussposition	
Anzahl der Etagen	
Anzahl der Klemmstellen je Etage	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	-25...35°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Breite/Rastermaß	10.2mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	10.5mm
Länge	71.5mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

Siemens Indus.Sector Schutzleiterklemme Grün-gelb 8WH2000-0CJ07  
PEN-Funktion möglich, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne  
Aderendhülse 1,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 1,5 ...

10mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 1,5 ...

16mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ...

16mm<sup>2</sup>, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -25 ...

35°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 10,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 50,5mm, Länge 71,5mm, Farbe grün/gelb, Vor allem im Schaltschrank-, Anlagen- und Steuerungsbau sowie in der Verkehrstechnik wird die Federzugtechnik eingesetzt.

Prädestiniert ist die Federzugklemme 8WH2 vor allem für vibrationsempfindliche Anwendungen.

Der Vorteil dabei: Die Zugfeder wirkt immer mit einem konstanten Druck auf den Leiter unabhängig vom Einfluss des Bedieners

[Siemens Indus.Sector Schutzleiterklemme Grün-gelb 8WH2000-0CJ07 online](#)

[kaufen](#)

