HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 18-6DS-3x16-WH TULT#5537104

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0311787
EAN	4031026453644
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	553-71040
Hersteller-Typ	TULT#55371040 VE1500
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schrumpfschlauch

Technische Informationen

Ausführung	
Schrumpfrate	
Innendurchmesser vor Schrump	18mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	6mm
Wandstärke nach Schrumpf	1mm
Betriebstemperatur	-55...135°C
Farbe	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Bedruckbar	
UL-Zulassung	

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 18-6DS-3x16-WH TULT#55371040 VE1500 Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 18mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6mm, Wandstärke nach Schrumpf 1mm, Betriebstemperatur -55 ...

135°C, Farbe weiß, Werkstoff sonstige, Bedruckbar, UL-Zulassung, Die Wärmeschrumpfschläuche der Serie TULT besitzen eine gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien.

Sie sind kaltflussbeständig, unschmelzbar, selbstverlöschend und hochflexibel.

Durch die hohe Schrumpfrate von 3:1 decken sie einen großen Anwendungsbereich ab und sitzen nach der Schrumpfung mit der passenden Schlauchgröße fest und verdrehsicher auf dem Kabel.

Die Auslieferung der Schläuche erfolgt optimiert auf druckertauglichen Rollen und in verschmutzungssicheren Boxen.

Der TULT Schlauch entspricht der UL224 VW-1 und CSA.

Zum problemlosen Bedrucken des Schlauches empfehlen wir unser Druckersystem TT4000+ sowie die Bedruckungssoftware Tagprint Pro.

Werden Schlauchzuschnitte benötigt, eignet sich das Schneidemesser S4000 oder die Perforiereinheit P4000 als optionales Druckerzubehör.

TULT Schläuche werden zur UL-konformen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik sowie Kabelkonfektion eingesetzt.

TULT Schläuche werden zur UL-konformen Kennzeichnung von Leitungen und Kabel im Schaltschrankbau, Automatisationstechnik, Medizintechnik sowie Kabelkonfektion eingesetzt

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 18-6DS-3x16-WH TULT#5537104

online kaufen