

## Siemens Indus.Sector S7-Kommunikation 2x10/100MBit/s 6GK7443-1EX

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6103221
EAN	4019169206709
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6GK74431EX300XE0
Hersteller-Typ	6GK7443-1EX30-0XE0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Kommunikations-Modul

### Technische Informationen

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceL	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	



---

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Redundanzfähigkeit	
Art der Datenübertragung	
Übertragungsrate	100000kBit/s
Mit Potenzialtrennung	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	25mm
Höhe	290mm
Tiefe	210mm

Siemens Indus.Sector S7-Kommunikation 2x10/100MBit/s  
 6GK7443-1EX30-0XE0 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2,  
 Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell  
 RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der  
 HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der  
 HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0,  
 Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Art der  
 Datenübertragung sonstige, Übertragungsrate 100000kBit/s,  
 Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub  
 ohne, Breite 25mm, Höhe 290mm, Tiefe 210mm, SIMATIC NET, CP 443-1  
 2x10/100 MBit/s (IE Switch), RJ 45 Ports, ISO, TCP, UDP, PROFINET-IO  
 CON-TROLLER, S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RE-CEIVE),  
 S7-Routing, IP-KONFIGURATION über DHCP/Baustein, IP Access Control list,  
 Uhr-Zeitsynchronisation, erweiterte Web-Diagnose, fast Startup,  
 PROFIENERGY-Unterstützung

[Siemens Indus.Sector S7-Kommunikation 2x10/100MBit/s 6GK7443-1EX online](#)

[kaufen](#)

