

## Reflection light barrier PR160470

## Allgemeine Informationen

Products\_Model ET6304795

**EAN** 

Producer Ipf Electronic

Producer-Model PR160470 Producer-Typ PR160470

min. Order

Class Reflexions-Lichtschranke

## **Technische Informationen**

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 5500mm Max. Schaltabstand 5500mm

Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der kontaktbehafteten A tion

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der sicheren kontaktbeh

Ausführung des elektrischen Anschlusses





Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für		
Explosionsschutz-Kategorie für Staub		
Gehäusebauform		
Breite des Sensors	15.4mm	
Höhe des Sensors	58.5mm	
Länge des Sensors	50mm	
Tastfunktion		
Modern of developed the second		

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -10...50°C Schaltfrequenz 5000Hz

Bemessungssteuerspeisespannung.Bubei DC

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Laserschutzklasse

Wellenlänge des Sensors 675nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Schutzart (IP)

Reflection light barrier PR160470 online kaufen