

## Ceag Sicherheitst. Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG7210001R0007

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1050118
EAN	4250217428821
Hersteller	Ceag Sicherheitst.
Hersteller-ArtNr	GHG7210001R0007
Hersteller-Typ	GHG7210001R0007
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage an der Wand/Decke



### Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	16mm <sup>2</sup>
Bestückung	
Form	
Montageart	
Länge	165mm
Breite	285mm
Tiefe	143mm
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Bemessungsisolationsspannung	600V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Einsatztemperatur	-20...40°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Ceag Sicherheitst.

Klemmenkasten Ex-e Ausführ.

GHG7210001R0007 Max.

Leiterquerschnitt 16mm<sup>2</sup>, Bestückung Klemme, Form rechteckig, Montageart universal, Länge 165mm, Breite 285mm, Tiefe 143mm, Anzahl der Einführungen 13, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP66, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub> 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -20 ...

40°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Gehäuse schlagfestes Polyamid, frei zugängliche Anschlussklemmen Kennzeichnung nach 94/9/EG Ex II 2 G / Ex II 2 D T 58 °C Zündschutzart EEx e II T6 / EEx ia IIC T6 EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 3108

[Ceag Sicherheitst. Klemmenkasten Ex-e Ausführ. GHG7210001R0007 online](#)

[kaufen](#)

