

## Rademacher Troll Basis DuoFern 5615

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7001862
EAN	4031909019905
Hersteller	Rademacher
Hersteller-ArtNr	36500172
Hersteller-Typ	5615-UW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung



### Technische Informationen

Zusammenstellung	
Integrierte Zeitschaltuhr	
Mit Helligkeitssensoranschluss	
Geeignet für Windsensor	
Geeignet für Regensensor	
Mit Glasbruchmelderanschluss	
Mit Astro-Programm	
Nebenstelleneingang	
Mit Memory-Funktion	
Zufallsgenerator	
Ausperrersicherung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Max. Schaltleistung	900W
Gangreserve	8h
Nennspannung	230V
Frequenz	50...50Hz
Befestigungsart	

**Die funkfähige Steuerung für Rollläden, Jalousien und Markisen**  
**Der Troll Basis DuoFern 5615**  
 Der Troll Basis DuoFern ist eine funkfähige Steuerung

für Rohrmotore. Er ist der Nachfolger der DuoFern Rohrmotorsteuerung aus der 9473 und 9474-Reihe von RADEMACHER. Der neue Troll Basis DuoFern erscheint in einem modernen Design mit einer großen Anzeige inkl. beleuchteten Symbol-LEDs und wird in den Farben Ultraweiß und Aluminium inkl. Rahmen geliefert.

Er ist ideal geeignet für die Umrüstung bestehender nicht Funkfähiger Rohrmotoren auf DuoFern Funk. Der Troll Basis DuoFern kann nur durch die DuoFern Sender und Zentralen oder manuell vor Ort bedient werden. In Verbindung mit z.B. dem HomePilot® sind umfangreiche Automatikfunktionen wie das Standard-/Wochen-/Tagesprogramm, die Zufallsfunktion und die Astrofunktion, mit der Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von der PLZ gesteuert werden können, möglich. Per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umgestellt werden.

Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Der Troll Basis DuoFern verfügt über zwei externe Eingänge mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann.

Bestehende Rohrmotore werden funkfähig - Ideal zur Umrüstung auf DuoFern Funk

Manuelle Bedienung und Fernbedienbarkeit in einem Gerät

Automatik bequem vor Ort aktivierbar & deaktivierbar

in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar  
RADEMACHER Troll Basis DuoFern 5615. Produkttyp: Shutter control, Produktfarbe: Weiß, Maximum Innenabstand: 30 m. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Elektrizität: 8 A. Breite: 5 cm, Tiefe: 5 cm, Höhe: 1,2 cm

Funktionen

Produkttyp

Shutter control

Produktfarbe

Weiß

Maximum Innenabstand

30 m

Maximum Außenabstand

100 m

Frequenz



434,5 MHz

Leistung übertragen

10 mW

Eingebaute Anzeige

Ja

Schutzart

II

Energie

AC Eingangsspannung

230 V

AC Eingangsfrequenz

50/60 Hz

Elektrizität

8 A

Stromverbrauch (Standby)

0,4 W

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Gewicht & Abmessungen

Breite

5 cm

Tiefe

5 cm

Höhe

1,2 cm

Montagetiefe

3,4 cm

eClass: 27-24-06-02

[Rademacher Troll Basis DuoFern 5615 online kaufen](#)

