

Merten SCHUKO-Steckdose lichtgrau MEG2418-8029

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0861751
EAN	4042811179861
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2418-8029
Hersteller-Typ	MEG2418-8029
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Textfeld/Beschriftungsfläche
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Farbe	RAL-Nummer (ähnlich)
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Transparent	Abschließbar
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Sonderstromversorgung	Montageart
Montageart	Befestigungsart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoffgüte
Werkstoffgüte	Halogenfrei
Halogenfrei	



Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 73mm

Gerätehöhe 83mm

Gerätetiefe 71mm

Merten SCHUKO-Steckdose lichtgrau MEG2418-8029 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Abschließbar, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 83mm, Gerätetiefe 71mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.

Aufputz-Montage.

Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44.

Abmessungen: ca.

83 x 73 x 70 mm.



Zubehör: ==Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000.

==Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80..

==Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80..

==Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029.

==Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80..

==Schieber mit Stutz...

[Merten SCHUKO-Steckdose lichtgrau MEG2418-8029 online kaufen](#)

