


WAGO Kontakttechnik 2-Leiter-Sicherungsklemme 48V f. KFZ Sicheru

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2001431
EAN	4050821437802
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	2006-1681/1000-414
Hersteller-Typ	2006-1681/1000-414
Verpackungseinheit	25 Stück
Artikelklasse	Sicherungs-Reihenklemme



Technische Informationen

Ausführung des Sicherungseins	
Ausführung des Sicherungshalters	
Art des Anzeigeelements für die	
Versorgungsspannung für die Defektanze	48V
Spannungsart für die Defektanz	
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0,5...6mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	1,5...6mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt in 10-polig	
Anschließbarer Leiterquerschnitt in 10-polig	0,5...6mm ²
Bemessungsstrom In	25A
Bemessungsspannung	800V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	
Ausführung elektrischer Anschli	
Anzahl der Etagen	
Anschlussposition	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Breite/Rastermaß	7.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	32.9mm
Länge	96.3mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik 2-Leiter-Sicherungsklemme 48V f.

KFZ Sicherung 2006-1681/1000-414 Ausführung des Sicherungseinsatzes

Flachsicherung, Ausführung des Sicherungshalters steckbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige 48 ...

48V, Spannungsart für die Defektanzeige AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 1,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 1 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

6mm², Bemessungsstrom I_n 25A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anschlussposition oben, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 7,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 32,9mm, Länge 96,3mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, 2-Leiter-Sicherungsklemme für KFZ-Sicherungen mit Prüfmöglichkeit 48 V mit Defektanzeige durch LED Stromaufnahme LED: 4,8 mA grau

[WAGO Kontakttechnik 2-Leiter-Sicherungsklemme 48V f. KFZ Sicheru online](#)



[kaufen](#)

