

Hensel Kabelabzweigkasten bis 4 o.Klemme KF 0400 G

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0639864
EAN	4012591121732
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	62000045
Hersteller-Typ	KF 0400 G
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



Technische Informationen

Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	104mm
Breite	104mm
Tiefe	70mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Einsatztemperatur	-25...70°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Hensel Kabelabzweigkasten bis 4 o.Klemme KF 0400 G Bestückung ohne, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 104mm, Breite 104mm,

Tiefe 70mm, Anzahl der Einführungen 7, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP67, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ...

70°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelabzweiggästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0.

Schutzart nach IEC 60529: IP 66 / IP 67 mit Anbaustutzen AKM.

Werkstoff: PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 9035.

Fabrikat: HENSEL KF.

Nennquerschnitt: 4 mm²

[Hensel Kabelabzweigkasten bis 4 o.Klemme KF 0400 G online kaufen](#)

