

## Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-4 5pol. KF 0604 G

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0639875
EAN	4012591121817
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	62000053
Hersteller-Typ	KF 0604 G
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



### Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	6mm <sup>2</sup>
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	130mm
Breite	130mm
Tiefe	77mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	690V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Einsatztemperatur	-25...70°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-4 5pol.

KF 0604 G Max.

Leiterquerschnitt 6mm<sup>2</sup>, Bestückung Klemme, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 130mm, Breite 130mm, Tiefe 77mm, Anzahl der Einführungen 8, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP67, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  690V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ...

70°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Wetterfest: beständig gegen Witterungseinflüsse (UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, seewasserbeständig, temperaturbeständig, schlagfest usw.).

Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar.

Farbe RAL7035.



[Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-4 5pol. KF 0604 G online kaufen](#)

