

ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 24m SLX 24 LEDi Flat 8h

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3302011
EAN	4015120077302
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10077302
Hersteller-Typ	SLX 24 LEDi Flat 8h
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	3.5W
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	230...230V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	388mm
Breite	388mm
Höhe/Tiefe	46mm
Einbaulänge	430mm
Einbaubreite	155mm
Einbautiefe	46mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	35lm
Erkennungsweite	24m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 24m SLX 24 LEDi Flat 8h
Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung
3,5W, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe
weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Art der Kennzeichnung nur
einseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber, Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung,
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 8h, Mit
Leuchtmittel, Länge 388mm, Breite 388mm, Höhe/Tiefe 46mm, Einbaulänge
430mm, Einbaubreite 155mm, Einbautiefe 46mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 35%,
Erkennungsweite 24m, Einzelbatterie-Notleuchte zur
Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 24m.

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige.

Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet
auslösbar.

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.

Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und
halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger
Statusanzeige.

Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive).

NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 24m SLX 24 LEDi Flat 8h online](#)



[kaufen](#)

