


## ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 32m SLX 32 LEDiDisplay8

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3302016
EAN	4015120077319
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10077319
Hersteller-Typ	SLX 32 LEDiDisplay8h
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



### Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Lampenleistung	3.5W
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	230...230V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	388mm
Breite	388mm
Höhe/Tiefe	223mm
Einbaulänge	430mm
Einbaubreite	155mm
Einbautiefe	46mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	35lm
Erkennungsweite	32m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 32m SLX 32 LEDiDisplay8h  
Montageart Aufbau/Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung  
3,5W, Schaltung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe  
weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Art der Kennzeichnung  
ein-/zweiseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte,  
Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart  
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie),  
Nennspannung 230 ...

230V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Nennbetriebsdauer 8h, Mit  
Leuchtmittel, Länge 388mm, Breite 388mm, Höhe/Tiefe 223mm, Einbaulänge  
430mm, Einbaubreite 155mm, Einbautiefe 46mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 35%,  
Erkennungsweite 32m, Einzelbatterie-Notleuchte zur  
Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 32m.

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige.

Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet  
auslösbar.

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.

Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und  
halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger  
Statusanzeige.

Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive).

NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte Deckenaufbau 8h 32m SLX 32 LEDiDisplay8](#)



[online kaufen](#)

