

Trilux Halbeinbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111951

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568428
EAN	4018242277070
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6111951
Hersteller-Typ	Belviso C2 #6111951
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Betriebsgerät	
Einbaulänge	
Gehäusefarbe	
Mit Leuchtmittel	
Betriebsgerät	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Lampenleistung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Fassung	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Brandschutz "D"	
Leuchtmittel	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Art der Leuchte	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Werkstoff der Abdeckung

Schaltung

Einbautiefe

Trilux Halbeinbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111951 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung grün, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 81mm, Einbaulänge 1173mm, Einbaubreite 273mm, Einbautiefe 81mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit grüner Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel benötigt.

Ausführung M46.

Für Systemmaß 300 mm x 1200 mm.

Einbautiefe 41 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 103 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung.

Maße (B x L) 297 x 1195 mm, Leuchtenhöhe 75 mm, Deckenausschnitt 287 x 1185 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Halbeinbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111951 online](#)



[kaufen](#)

