

One-way light barrier 100535

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6321248
EAN	4015081643417
Producer	Eaton (Moeller)
Producer-Model	100535
Producer-Typ	E71-TBS-CA
min. Order	
Class	Einweg-Lichtschranke



Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Öffnungswinkel	0°
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	6000mm
Max. Schaltabstand	6000mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	12mm
Durchmesser des Sensors	0mm
Höhe des Sensors	32mm
Länge des Sensors	20mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	0mA
Min. Reflektorabstand	0mm
Umgebungstemperatur	-25...55°C
Reaktionszeit	1ms
Reichweite des Schutzfeldes	0m
Schaltfrequenz	500Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30V
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	10...30V
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	880nm
Lichtart	
Lichtfleck	0mm ²
AWG-Nummer	
Werkstoff des Kabelmantels	
Mit Wiederanlaufsperr	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

[One-way light barrier 100535 online kaufen](#)

