

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD18,5gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538275
EAN	4025113183774
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	10232201014
Hersteller-Typ	ROHRflexPA6SAD18,5gr
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	18.5mm
NenngroÙe in Zoll	
Außendurchmesser	18.5mm
Innendurchmesser	14.3mm
Werkstoff	
Druckfestigkeit	320N
Einsatztemperatur	-50...120°C
Schutzart (IP)	
Brandschutz nach UL 94	
Biegeradius, statisch	40mm
UV-beständig	
Ölbeständig	
Farbe	
Ummantelungswerkstoff	
Flammverbreitend	
Biegeverhalten	
Zugfestigkeit	100N
Längsgeschlitzt	
Verschließbar (zweiteilig)	
Halogenfrei	
Zulassung nach DIN EN 61386-	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS	
Zulassung nach CSA	
Zulassung nach LUL/British Sta	
Zulassung nach Lloyd's Register TA	
Zulassung nach UTAC	
Zulassung nach DIN 5510	



Zulassung nach NF F 16-101

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD18,5gr Nenndurchmesser 18,5mm, NenngroÙe in Zoll sonstige, Außendurchmesser 18,5mm, Innendurchmesser 14,3mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -50 ...

120°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 HB, Biegeradius, statisch 40mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe grau, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 S, HB (UL 94) Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C
^ ...

150°C Zulassungen: VDE-geprüft EN IEC 61386-23 / UL-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / Lloyds Register of Shipping / DNV Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen

[Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflexPA6SAD18,5gr online kaufen](#)

