

Light scanner with background masking 150 mm 150 mm 6 044 682

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6321780

EAN

Producer Sick

Producer-Model 6044682

Producer-Typ WTB250-2P2441

min. Order

Class Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Informationen

Einstellbereich 150...500mm Tastweite 150...500mm

Triangulation

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 500mm
Max. Schaltabstand 500mm
Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang entha

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle


Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion





Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge		
Anzahl der sicheren kontaktbeh		ction
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
Ausführung des Schaltausgang		
Ausführung der Schaltfunktion		
Betriebsmittel-Schutzklasse		
Explosionsschutz-Kategorie für Gas		
Explosionsschutz-Kategorie für		
Gehäusebauform		
Breite des Sensors	20mm	
Höhe des Sensors	65mm	
Länge des Sensors	43.9mm	
Tastfunktion		
Werkstoff der optischen Fläche		
Werkstoff des Gehäuses		
Umgebungstemperatur	-2555°C	
Schaltfrequenz	160Hz	
Bemessungssteuerspeisespanr 1030V		
Spannungsart		
Mit Überwachungsfunktion nach		
Laserschutzklasse		
Lichtart		
Mit Wiederanlaufsperre		
Geeignet für Sicherheitsfunktior		
Schutzart (IP)		

<u>Light scanner with background masking 150 mm 150 mm 6 044 682 online kaufen</u>