

## Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB88-L-10,0PURSCOP

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6322136
EAN	4046356553995
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1452709
Hersteller-Typ	SACB88-L-10,0PURSCOP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler

### Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Aderquerschnitt der konfektionierten Aderleitung	0,34mm <sup>2</sup>
Länge der vorkonfektionierten L	10m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz	
Ausführung der Abgänge für Se	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Bemessungsspannung	24V
Betriebsspannung	30...30V
Max. Strombelastbarkeit pro E//	2A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel	30A
Max. Summenstrom	12A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/A	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der F	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Betriebstemperatur	-25...80°C
Schutzart (IP)	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

---

Breite	54mm
Höhe	23mm
Länge	149mm

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB88-L-10,0PURSCOP Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion nicht zutreffend, Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung 0,34mm<sup>2</sup>, Länge der vorkonfektionierten Leitung 10m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4, Bemessungsspannung 24V, Betriebsspannung 30 ...

30V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max.

Summenstrom 12A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Mit LED-Anzeige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün, Betriebstemperatur -25 ...

80°C, Schutzart (IP) IP65/IP67, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 54mm, Höhe 23mm, Länge 149mm, Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Speedcon-Buchse Kunststoff

[Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box SACB88-L-10,0PURSCOP online kaufen](#)

