

Devi Heizmatte f. Beton 400V 7,9qm, 2295W DEVIsnow 300 2295W

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4605364
EAN	5703466229255
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	140F0621
Hersteller-Typ	DEVIsnow 300 2295W
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte



Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	400V
Anschlussleistung	2295...2295W
Leistung	300W/m ²
Heizleiterbelastung	30W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	30000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	7.9m ²
Länge	15800mm
Breite	500mm
Stärke	7.5mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Heizmatte f.

Beton 400V 7,9qm, 2295W DEVIsnow 300 2295W Anwendung
Fußboden-Direktheizung, Anschlussspannung 400V, Anschlussleistung 2295 ...

2295W, Leistung 300W/m², Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte,
Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter
30000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 7,9m², Länge 15800mm, Breite 500mm,
Stärke 7,5mm, Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für

den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Einschl.

werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 30 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen.

Messen der Isolations- und Gesamtwiderstände.

Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 7,9 m², 2285 W,

[Devi Heizmatte f. Beton 400V 7,9qm, 2295W DEVIsnow 300 2295W online](#)



[kaufen](#)

