

## Telegärtner LC-Duplex Kupplung Flansch türkis Bronzehülse J08071

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4541330
EAN	4018359399047
Hersteller	Telegärtner
Hersteller-ArtNr	100007158
Hersteller-Typ	J08071A0028
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	LWL-Kupplung



### Technische Informationen

Geeignet für Faserart
Steckverbindertyp Anschluss 1
Steckverbindertyp Anschluss 2
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff der Hülse
Befestigungsart
Farbe

Telegärtner LC-Duplex Kupplung Flansch türkis Bronzehülse J08071A0028  
Geeignet für Faserart Multimode, Steckverbindertyp Anschluss 1 LC-Duplex,  
Steckverbindertyp Anschluss 2 LC-Duplex, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,  
Werkstoff der Hülse Metall, Befestigungsart Schraube/einrasten, Farbe türkis,  
Telegärtner LWL-Steckverbinder sind für eine lange Lebensdauer mit  
hochwertigen Stiften und Schlitzhülsen ausgerüstet, die Montage an Kabel oder  
Fasern kann mit den angebotenen Werkzeugen und Hilfsmitteln einfach und  
rasch vor Ort durchgeführt werden.

Die vorgeformte konvexe Stirnfläche des Steckstiftes gewährleistet kurze  
Polierzeiten und hervorragende optische Eigenschaften.

Alle LWL-Steckverbinder entsprechen den gültigen internationalen Normen.

Für die Anwendung mit POF (Plastic Optical Fiber) und PCF (Polymer Cladded  
Fiber) Fasern sind ST und SC Stecker mit Metallferrule verfügbar, die mit  
einfachsten Hilfsmitteln und ohne Klebstoff an das Kabel angeschlossen werden  
können.

Die Anforderung, auch für Glasfaseranwendungen eine Packungsdichte wie bei RJ45-Steckverbindern zu erreichen, hat zur Entwicklung neuer Glasfaser-Stecksysteme unter der Bezeichnung SFF (= Small Form Factor) geführt.

Telegärtner bietet dazu die Bauform LC an.

Der Platzbedarf in Frontplatten oder Anschlussdosen ist nur etwa halb so groß wie bei herkömmlichen Steckverbindern wie z.B.

ST oder SC.

Wir bieten für dieses System eine komplette Baureihe für die Netzwerkinstallation an: Stecker, Kupplungen, Rangierkabel, Adapterkabel auf andere Stecksysteme, Anschlussdosen passend für Standard-Schalterprogramme und mit rten Biegeradien, Rangierfelder mit und ohne Schubladenauszug sowie Wandverteiler in verschiedenen Größen und für Hutschienenmontage.

Die Steckverbinder der Baureihe APC (Angled Physical Contact) mit einem Schräganschliff der Steckerstirnfläche von  $8^\circ$  ist für Strecken entwickelt worden, bei denen besonders hohe Reflexionsdämpfungen besser als 60 dB gefordert werden.

LC Duplex Kupplung, Multimode, Phosphorbronzehülse, Kunststoffgehäuse Einschnapp- oder Schraubmontage Z77 türkis

[Telegärtner LC-Duplex Kupplung Flansch türkis Bronzehülse J08071 online](#)



[kaufen](#)

