

## Verschiedene-Diverse H07Z-K 1,5 gn/ge Ri.100 Aderltg halogenf

## **Allgemeine Informationen**

Artikelnummer ET0111067

EAN

Hersteller Verschiedene-Diverse

Hersteller-ArtNr H07Z-K 1,5gn/geEca R.100

Hersteller-Typ H07Z-K 1,5 gn/ge

Verpackungseinheit 100 Meter Artikelklasse Aderleitung

## **Technische Informationen**

Leiter-Nennquerschnitt 1.5mm<sup>2</sup>

Leiter-Klasse Ader-Isolation

Schirm

Ader-Farbe

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506

Ölbeständig nach EN 60811-40

Außendurchmesser ca. 3.5mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...90°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest 46rle@°C

Nennspannung U0 450V

Nennspannung U 750V

Verschiedene-Diverse H07Z-K 1,5 gn/ge Ri.100 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Farbe grün/gelb, Außendurchmesser ca.

3,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und



Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H07Z-K 1,5 gn/ge Ri.100 Aderltg halogenf online kaufen