

## Fieldbus, decentr. periphery - power module, motor switch 750-6

## **Allgemeine Informationen**

Products\_Model ET5507154

EAN 4050821868651

Producer WAGO Kontakttechnik

Producer-Model 750-636/000-800 Producer-Typ 750-636/000-800

min. Order

Class Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modu

## **Technische Informationen**

Versorgungsspannung bei DC 24...24V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Anzahl der Funktionen

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet

Anzahl der HW-Schnittstellen P

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen W

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBUS

Unterstützt Protokoll für Data-H

Unterstützt Protokoll für DeviceNet

Unterstützt Protokoll für SUCON

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA

Unterstützt Protokoll für SERCC

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus





Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work

Unterstützt Protokoll für Devicel

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety

Unterstützt Protokoll für PROFIS

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstige

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

Funkstandard GPRS

Funkstandard GSM

Funkstandard UMTS

**IO-Link Master** 

Systemkomponente

Geeignet für Zählen

Geeignet für Wägen

Geeignet für Temperaturregelur

Geeignet für Schweiß-Regelung

Geeignet für Druck-Regelung

Geeignet für NC

Geeignet für Wegerfassung

Geeignet für CNC

Geeignet für SSI

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung

Geeignet für Absolut-Wert-Erfas

Geeignet für Durchfluss-Regelung

Geeignet für Durchfluss-Messur

Geeignet für Bahnsteuerung

Geeignet für Nocken-Steuerung

Geeignet für fliegende Säge

Geeignet für Mehrachs-Regelur

Geeignet für Einachs-Regelung

Geeignet für Mehrachs-Position

Geeignet für Einachs-Positionierung

Funktionsblock Wiederanlaufsp

Funktionsblock Automatischer Reset

Schützkontrolle Funktionsblock

Funktionsblock NOT-AUS

Funktionsblock Berührungslos \

tungen

Funktionsblock Zustimm-Taster



Funktionsblock Betriebsartenwahl	
Funktionsblock Zugangskontroll	
Schutzart (IP)	
Feldbusanschluss über seperat	
,	
ia)	
Gas	
12mm	
64mm	
100mm	

Fieldbus, decentr. periphery - power module, motor switch 750-6 online kaufen