

## Finder Zeitrelais 80.41.0.240.0000

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0776245
EAN	8012823324678
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	804102400000
Hersteller-Typ	80.41.0.240.0000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitrelais

### Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Funktion ansprechverzögert	
Funktion rückfallverzögert	
Funktion einschaltwischend	
Funktion ausschaltwischend	
Funktion Stern/Dreieck	
Funktion Impulsformend	
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	
Funktion blinkend mit Impuls be	
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	
Funktion taktend mit Impuls beç	
Mit Stecksockel	
Fernbedienung möglich	
Nur für Fernbedienung geeignet	
Aufsteckbar auf Schütz	
Bemessungssteuerspeisespannung 24...240V bei AC 50 Hz	
Bemessungssteuerspeisespann 24...240V	
Bemessungssteuerspeisespannung 24...240V bei DC	
Spannungsart zur Betätigung	
Zeitbereich	0.1...86400s
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	
Anzahl der Ausgänge, verzöger	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	
Ausgänge, umschaltbar verzög	
Mit Halbleiterausgang	



---

Höhe	88.8mm
Tiefe	60.8mm

Finder Zeitrelais 80.41.0.240.0000 Ausführung des elektrischen Anschlusses  
Schraubanschluss, Funktion rückfallverzögert,  
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ...

86400s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge,  
unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl  
der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0,  
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 88,8mm,  
Tiefe 60,8mm, Zeitrelais für Reiheneinbau, 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO.

Der Startkontakt B1 kann mit einer von der Betriebsspannung abweichenden  
Spannung zwischen 24 und 240 V AC/DC belegt werden.

Die Masse dieser B1-Spannung wird ebenfalls an der Klemme A2  
angeschlossen.

[Finder Zeitrelais 80.41.0.240.0000 online kaufen](#)

