

## Isolation amplifier 2902037

### Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5507142
EAN	4046356649728
Producer	Phoenix Contact
Producer-Model	2902037
Producer-Typ	MINI MCR-2-UI-UI
min. Order	
Class	Trennverstärker

### Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	96.300 V
Bemessungsversorgungsspannung	96.300 V DC
Anzahl der Eingangsbereiche -€	
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -∞	
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V	

- 
- Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
  - Anzahl der Eingangsbereiche 5
  - Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
  - Anzahl der Eingangsbereiche 1
  - Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
  - Anzahl der Eingangsbereiche 0
  - Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
  - Anzahl der Eingangsbereiche 4
  - Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
  - Anzahl der Eingangsbereiche -1
  - Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
  - Anzahl der Eingangsbereiche 2
  - Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -
  - Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche C
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
  - Anzahl der Ausgangsbereiche 2
  - Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V



---

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 2
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Kanäle
Störmeldeausgang
Eigensicher gemäß EN 60947-5
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Galvanische Trennung zwischen
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen
Höhe
Breite
Tiefe
Leistungsaufnahme
Bürde
Betriebstemperatur
Gerätebauform
Ausführung des elektrischen Ar
Montageart
Schutzart (IP)

[Isolation amplifier 2902037 online kaufen](#)

