

Isolation amplifier Other 100 Hz 857-400

Allgemeine Informationen

Products_Model ET0776101

EAN 4045454471293

Producer WAGO Kontakttechnik

Producer-Model 857-400

Producer-Typ 857-400

min. Order

Class Trennverstärker



Art der Spannungsversorgung

Bemessungsbetriebsfrequenz 100...5000Hz
Bemessungsversorgungsspann 16.8...31.2V

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV

Anzahl der Eingangsbereiche -1

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV

Anzahl der Eingangsbereiche - {

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V

Anzahl der Eingangsbereiche -2

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V

Anzahl der Eingangsbereiche - {

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V

Anzahl der Eingangsbereiche -2

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0


Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V

Anzahl der Eingangsbereiche 1

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V







Anzahl der Ausgangsbereiche	+10 V10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche !	5	
Anzahl der Ausgangsbereiche	5 V 1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche	1	
Anzahl der Ausgangsbereiche	10 V 2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche	C	
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA 10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche	C	
Anzahl der Ausgangsbereiche		
Anzahl der Ausgangsbereiche	-	
Anzahl der Ausgangsbereiche	-10 mA +10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche	-	
Anzahl der Ausgangsbereiche	20 mA 0 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche	2	
Anzahl der Kanäle		
Störmeldeausgang		
Eigensicher gemäß EN 60947-	5-6 NAMUR	
Galvanische Trennung zwische		
Galvanische Trennung zwische	en Eingang und Ausgan	g
Galvanische Trennung zwische		-
Galvanische Trennung zwische	n Versorgungsspannur	ng und allen anderen Stromk
Höhe	96mm	
Breite	6mm	

Broke	0111111			
Tiefe	94mm			
Betriebstemperatur	-2570°C			
Temperaturdrift	0.01%/K			
Gerätebauform				
Ausführung des elektrischen Ar				
Montageart				

Isolation amplifier Other 100 Hz 857-400 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Schutzart (IP)