

PLC CPU-module 5 V 6ES72141HF400XB0

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6104838

EAN 4025515082927

Producer Siemens Indus.Sector
Producer-Model 6ES72141HF400XB0
Producer-Typ 6ES7214-1HF40-0XB0

min. Order

Class SPS-Grundgerät

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC 5...30V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Anzahl der Relaisausgänge

Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A

Max. Anzahl der adressierbarer

Ausführung

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen U

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel

Anzahl der HW-Schnittstellen W

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Anzahl der analogen Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBI

Unterstützt Protokoll für Data-Highway





I	Jnterstützt	Protokoll	für SI	ICONET	
Į,	JIIIGISIUIZI	I IULUNUII	iui OC		

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO

Unterstützt Protokoll für PROFII

Unterstützt Protokoll für SERCOS

Unterstützt Protokoll für Founda

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP

Unterstützt Protokoll für AS-Inte

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety

Unterstützt Protokoll für INTERI

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe

Unterstützt Protokoll für SafetyE

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

Funkstandard Bluetooth

Funkstandard WLAN 802.11

Funkstandard GPRS

Funkstandard GSM

Funkstandard UMTS

IO-Link Master

Systemkomponente

Mit Display

Speichergröße 125kByte

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Fronteinbau möglich

Rack-Montage möglich

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Performance Level nach EN ISC

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Breite 110mm Höhe 100mm

Tiefe 75mm

PLC CPU-module 5 V 6ES72141HF400XB0 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten