

Isolation amplifier Passive 276404

Allgemeine Informationen

Products_Model ET2102384

EAN

Producer Pepperl+Fuchs Proz.

Producer-Model 276404

Producer-Typ S1SL-2AI-2C

min. Order

Class Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung

Bemessungsbetriebsfrequenz 0...0Hz

Bemessungsversorgungsspann 2.2...30V

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV

Anzahl der Eingangsbereiche -1

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV

Anzahl der Eingangsbereiche - {

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V

Anzahl der Eingangsbereiche 2

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V

Anzahl der Eingangsbereiche +

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA

Anzahl der Eingangsbereiche 4

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA

Anzahl der Eingangsbereiche -1

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA

Anzahl der Ausgangsbereiche (

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V

Anzahl der Ausgangsbereiche 1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V

Anzahl der Ausgangsbereiche +

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V

Anzahl der Ausgangsbereiche (

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA



Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA

Anzahl der Kanäle

Störmeldeausgang

Galvanische Trennung zwische

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang

Galvanische Trennung zwische

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen

Höhe 97mm 6.2mm **Breite** Tiefe 107mm Leistungsaufnahme 0.6W Betriebstemperatur -25...70°C Gerätebauform Ausführung des elektrischen Ar

Montageart Schutzart (IP)

Isolation amplifier Passive 276404 online kaufen